

شرکت اصفهان آلودمین

تک‌نور

با نشان



تولید کننده انواع چراغ های خیابانی ، پارکی ، نورافکن ، LED ،
مشاوره در زمینه روشنایی معابر و نورسنجی



چراغ های خیابانے 



Outdoor lighting



چراغ خیابانی




- قابلیت نصب لامپ 70-50-35 وات
- شیشه سکوریت برای خیرگی کمتر و ایمنی بیشتر
- آب بندی بالا و پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- برای استفاده در کوچه ها و معابر محلی



Light Distribution Curve

منحنی پخش نور



35-50-70W HPS

Lamp Type

لامپ

High Pressure Sodium (HPS)-Metal Halide						
35 W	50 W	70 W	100 W	150 W	250 W	400 W

از لحاظ فنی یا اقتصادی پیشنهاد نمی شود

قابل استفاده

غیر قابل استفاده

لامپ حبیبی

لامپ لوله ای



Ghamar T01
Visit Online

SPECIFICATION

35	دمای محیط (C°)	70	50	35	محدوده توان مصرفی (W)
535 x 245 x 151	ابعاد چراغ (mm)	86	63	42	توان واقعی (W)
8 - 6	ارتفاع نصب (m)	5830	3362	1480	شار نوری (Lm)
65	درجه حفاظت IP اپتیکال	50	50	50	فرکانس (Hz)
43	درجه حفاظت IP الکتریکی	230	230	230	ولتاژ ورودی (V)
0.065	سطح مقاوم در برابر باد	0.450	0.330	0.280	جریان ورودی (A)
سکوریت محدب	حباب	4.4	4.3	4.2	حداکثر وزن (kg)
Class I	کلاس حفاظت در مقابل شوک الکتریکی	لامپ HID			منبع نور
آلومینیوم آنودایز شده	جنس رفلکتور	آلومینیوم دایکاست			بدنه
رنگ الکترواستاتیک	پوشش بدنه	E27			سریچ لامپ
540 x 250 x 170	ابعاد بسته بندی (mm)	Ø 33 - Ø 42 (با تغییر پیچ لوله گیر)			قطر لوله گیر (mm)

مشخصات

مابه روشنایی شهرمی اندیشیم

  Taknoorlighting

دفتر مرکزی

اصفهان، میدان امام حسین، ارگ عظیم جهان نما

فاز سوم، طبقه چهارم، واحدهای ۱۴ و ۱۵

تلفن: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۶۴۵-۷ (+۹۸)

۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۸ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۹ (+۹۸)

وب سایت: www.Taknoor.com

کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یکم

خیابان ابوریحان چهارم، پلاک ۲۲۰

تلفن: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۳۵۵ (+۹۸)

۳۱ - ۴۵۶۴۲۹۵۵ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۶۵۵ (+۹۸)

ایمیل: info@taknoor.com