

شرکت اصفهان آلودمین

تک‌نور

با نشان



تولید کننده انواع چراغ های خیابانی ، پارکی ، نورافکن ، LED ،
مشاوره در زمینه روشنایی معابر و نورسنجی




نور افکن ها 

Outdoor lighting




نورافکن متقارن

- قابلیت نصب لامپ 150 ، 250 و 400 وات
- براکت نصب مدرج
- پخش نور متقارن
- شیشه تخت سکوریت با ضخامت 5 میلیمتر
- رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده




Light Distribution Curve

منحنی پخش نور



250W HPS



400W HPS

Lamp Type

لامپ

High Pressure Sodium (HPS)-Metal Halide						
35 W	50 W	70 W	100 W	150 W	250 W	400 W

از لحاظ فنی یا اقتصادی پیشنهاد نمی شود

قابل استفاده

غیر قابل استفاده

لامپ حبیبی

لامپ لوله ای



Ofogh Symmetrical T04-01

Visit Online



SPECIFICATION

35	دمای محیط (C°)	400	250	محدوده توان مصرفی (W)
500 x 440 x 155	ابعاد چراغ (mm)	451	306	توان واقعی (W)
4 - 15	ارتفاع نصب (m)	48300	28746	شار نوری (Lm)
65	درجه حفاظت IP اپتیکال	50	50	فرکانس (Hz)
65	درجه حفاظت IP الکتریکی	230	230	ولتاژ ورودی (V)
0.099	سطح مقاوم در برابر باد	2.350	1.430	جریان ورودی (A)
سکوریت تخت	حباب	14	13.8	حداکثر وزن (kg)
Class I	کلاس حفاظت در مقابل شوک الکتریکی	لامپ HID		منبع نور
آلومینیوم آنودایز شده	جنس رفلکتور	آلومینیوم دایکاست		بدنه
رنگ الکترواستاتیک	پوشش بدنه	E40		سریچ لامپ
640 x 462 x 180	ابعاد بسته بندی (mm)	مدرج		قطر لوله گیر (mm)

مشخصات

مابه روشنایی شهرمی اندیشیم

  Taknoorlighting

کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یکم

خیابان ابوریحان چهارم، پلاک ۲۲۰

تلفن: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۳۵۵ (+۹۸)

۳۱ - ۴۵۶۴۲۹۵۵ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۶۵۵ (+۹۸)

ایمیل: info@taknoor.com

دفتر مرکزی

اصفهان، میدان امام حسین، ارگ عظیم جهان نما

فاز سوم، طبقه چهارم، واحدهای ۱۴ و ۱۵

تلفن: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۶۴۵-۷ (+۹۸)

۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۸ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۹ (+۹۸)

وب سایت: www.Taknoor.com