

شرکت اصفهان آلودمین

تک‌نور

با نشان



تولید کننده انواع چراغ های خیابانی ، پارکی ، نورافکن ، LED ،
مشاوره در زمینه روشنایی معابر و نورسنجی



نور افکن ها 


Outdoor lighting



نورافکن خیابانی




- قابلیت نصب لامپ 150 ، 250 و 400 وات
- براکت نصب مدرج
- پخش نور خیابانی
- شیشه تخت سکوریت با ضخامت 5 میلیمتر
- رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده



Light Distribution Curve

منحنی پخش نور



250-400W HPS

Lamp Type

لامپ

High Pressure Sodium (HPS)-Metal Halide						
35 W	50 W	70 W	100 W	150 W	250 W	400 W

از لحاظ فنی یا اقتصادی پیشنهاد نمی شود

قابل استفاده

غیر قابل استفاده

لامپ حبابی

لامپ لوله ای



Ofogh Street light T04-03

Visit Online

SPECIFICATION

35	دمای محیط (C°)
مدرج	قطر لوله گیر (mm)
500 x 440 x 155	ابعاد چراغ (mm)
65	درجه حفاظت IP اپتیکال
65	درجه حفاظت IP الکتریکی
0.099	سطح مقاوم در برابر باد
سکوریت تخت	حباب
Class I	کلاس حفاظت در مقابل شوک الکتریکی
آلومینیوم آنودایز شده	جنس رفلکتور
رنگ الکترواستاتیک	پوشش بدنه
640 x 462 x 180	ابعاد بسته بندی (mm)

مشخصات

400	250	محدوده توان مصرفی (W)
451	306	توان واقعی (W)
48300	28746	شار نوری (Lm)
50	50	فرکانس (Hz)
230	230	ولتاژ ورودی (V)
2.350	1.430	جریان ورودی (A)
14	13.8	حداکثر وزن (kg)
8 - 15	8 - 12	ارتفاع نصب (m)
لامپ HID		منبع نور
آلومینیوم دایکاست		بدنه
E40		سریچ لامپ

مابه روشنایی شهرمی اندیشیم

  Taknoorlighting

دفتر مرکزی

اصفهان، میدان امام حسین، ارگ عظیم جهان نما

فاز سوم، طبقه چهارم، واحدهای ۱۴ و ۱۵

تلفن: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۶۴۵-۷ (+۹۸)

۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۸ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۹ (+۹۸)

وب سایت: www.Taknoor.com

کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یکم

خیابان ابوریحان چهارم، پلاک ۲۲۰

تلفن: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۳۵۵ (+۹۸)

۳۱ - ۴۵۶۴۲۹۵۵ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۶۵۵ (+۹۸)

ایمیل: info@taknoor.com