

شرکت اصفهان آلودمین

تک نور

با نشان



تولید کننده انواع چراغ های خیابانی ، پارکی ، نورافکن ، LED ،
مشاوره در زمینه روشنایی معابر و نورسنجی



چراغ های پارکے 

Outdoor lighting

چراغ پارکی




- برای استفاده در پارک ها ، کنار سواحل و محوطه ها
- بازدهی مناسب نور
- تعویض لامپ از بالا جهت سهولت در نصب و بهره برداری
- آب بندی بالا و پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- سازگار با محیط زیست

Installation and Operation + **نصب و بهره برداری چراغ**


تعویض لامپ از بالا جهت سهولت در نصب و بهره برداری چراغ

- 1 باز کردن مهره کلاهک چراغ
- 2 برداشتن کلاهک چراغ
- 3 شل کردن مهره های خروسی
- 4 برداشتن کیت سرپیچ و نصب یا تعویض لامپ



Light Distribution Curve

منحنی پخش نور



50W CFL

Lamp Type

لامپ

Energy Saving Lamp (CFL)							
30 W	40 W	50 W	60 W	70 W	100 W	150 W	200 W

از لحاظ فنی یا اقتصادی پیشنهاد نمی شود

قابل استفاده

غیر قابل استفاده

لامپ کم مصرف

توضیحات: حداکثر قطر لامپ 95 mm



Sadaf T05
Visit Online

SPECIFICATION

5.8	حداکثر وزن (kg)
3 - 4	ارتفاع نصب (m)
65	درجه حفاظت IP
0.12	سطح مقاوم در برابر باد
پلی کربنات (PC)	حباب
Class I	کلاس حفاظت در مقابل شوک الکتریکی
آلومینیوم آنودایز شده	جنس رفلکتور
Ø 60	قطر لوله گیر (mm)
رنگ الکترواستاتیک	پوشش بدنه
550 x 550 x 540	ابعاد بسته بندی (mm)
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد

مشخصات

محدوده توان مصرفی (W)	30~70 (حداکثر قطر لامپ 95 mm)
منبع نور	لامپ کم مصرف CFL
فرکانس (Hz)	50
ولتاژ ورودی (V)	230
جریان ورودی (A)	0.95
بدنه	لوله گیر : آلومینیوم دایکاست کلاهک: ورق آلومینیوم
ضریب توان	0.95
سریچ لامپ	E27
دمای محیط (C°)	35
ابعاد چراغ (mm)	550 x 550 x 530

مابه روشنایی شهرمی اندیشیم

  Taknoorlighting

دفتر مرکزی

اصفهان، میدان امام حسین، ارگ عظیم جهان نما

فاز سوم، طبقه چهارم، واحدهای ۱۴ و ۱۵

تلفن: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۶۴۵-۷ (+۹۸)

۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۸ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۹ (+۹۸)

وب سایت: www.Taknoor.com

کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یکم

خیابان ابوریحان چهارم، پلاک ۲۲۰

تلفن: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۳۵۵ (+۹۸)

۳۱ - ۴۵۶۴۲۹۵۵ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۶۵۵ (+۹۸)

ایمیل: info@taknoor.com