

شرکت اصفهان آلودمین

تک نور

با نشان



تولید کننده انواع چراغ های خیابانی ، پارکی ، نورافکن ، LED ،
مشاوره در زمینه روشنایی معابر و نورسنجی



چراغ های خیابانے 

Outdoor lighting



چراغ خیابانی



- قابلیت نصب لامپ 250 و 400 وات
- شیشه سکوریت برای خیرگی کمتر و ایمنی بیشتر
- قابلیت تعویض و تعمیر قطعات بصورت کیتی
- قابلیت جابه جایی لامپ در رفلکتور برای دستیابی به پخش نورهای متفاوت





Installation and Operation

نصب و بهره برداری چراغ


• مجهز به جک نگهدارنده درب چراغ

• قابلیت تعویض و تعمیر قطعات الکتریکی و لامپ به صورت کیتی
• قابلیت جابه جایی لامپ در رفلکتور برای دستیابی به پخش نورهای متفاوت



Light Distribution Curve

منحنی پخش نور



250-400W HPS

Lamp Type

لامپ

High Pressure Sodium (HPS)-Metal Halide						
35 W	50 W	70 W	100 W	150 W	250 W	400 W

■ از لحاظ فنی یا اقتصادی پیشنهاد نمی شود

■ قابل استفاده

■ غیر قابل استفاده

○ لامپ حبیبی

□ لامپ لوله ای



Shams T02
Visit Online

SPECIFICATION

Ø 42 - Ø 48	قطر لوله گیر (mm)
35	دمای محیط (C°)
700 x 335 x 233	ابعاد چراغ (mm)
65	درجه حفاظت IP اپتیکال
43	درجه حفاظت IP الکتریکال
0.099	سطح مقاوم در برابر باد
سکوریت محدب	حباب
Class I	کلاس حفاظت در مقابل شوک الکتریکی
آلومینیوم آنودایز شده	جنس رفلکتور
رنگ الکترواستاتیک	پوشش بدنه
720 x 340 x 250	ابعاد بسته بندی (mm)

مشخصات

400	250	محدوده توان مصرفی (W)
451	306	توان واقعی (W)
48300	28746	شار نوری (Lm)
50	50	فرکانس (Hz)
230	230	ولتاژ ورودی (V)
2.350	1.430	جریان ورودی (A)
11.5	10.6	حداکثر وزن (kg)
8 - 15	8 - 12	ارتفاع نصب (m)
لامپ HID		منبع نور
آلومینیوم دایکاست		بدنه
E40		سریچ لامپ

مابه روشنایی شهرمی اندیشیم

  Taknoorlighting

کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یکم
خیابان ابوریحان چهارم، پلاک ۲۲۰
تلفن : ۴۵۶۴۲۳۵۵ - ۳۱ (+۹۸)
۴۵۶۴۲۹۵۵ - ۳۱ (+۹۸)
فکس : ۴۵۶۴۲۶۵۵ - ۳۱ (+۹۸)
ایمیل : info@taknoor.com

دفتر مرکزی

اصفهان، میدان امام حسین، ارگ عظیم جهان نما
فاز سوم، طبقه چهارم، واحدهای ۱۴ و ۱۵
تلفن : ۳۲۱۲۱۶۴۵-۷ - ۳۱ (+۹۸)
۳۲۱۲۱۳۶۸ - ۳۱ (+۹۸)
فکس : ۳۲۱۲۱۳۶۹ - ۳۱ (+۹۸)
وب سایت : www.Taknoor.com