

شرکت اصفهان آلودمین

تک نور

با نشان



تولید کننده انواع چراغ های خیابانی ، پارکی ، نورافکن ، LED ،
مشاوره در زمینه روشنایی معابر و نورسنجی



چراغ های خیابانے 

Outdoor lighting



چراغ خیابانی LED







- راندمان نوری بالا
- پخش نور متقارن با یکنواختی بالا
- آب بندی بالا و پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- برای استفاده در انواع مختلف معابر



Light Distribution Curve

منحنی پخش نور



قابلیت تنظیم زاویه نصب چراغ از -10 تا +10 درجه



Venus SMD LED T17-02
Visit Online

SPECIFICATION

Class I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی
5SDCM	روداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)
9	کد حفظ شار نوری
850/559	کد نورسنجی
66	درجه آب بندی (IP)
آلومینیوم دایکاست	جنس بدنه
پلی کربنات ضد UV	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
رنگ الکترواستاتیک	پوشش بدنه
Ø 33	قطر لوله گیر (mm)
4.1	وزن (kg)
410 x 240 x 110	ابعاد چراغ (mm)
455 x 255 x 155	ابعاد بسته بندی (mm)
25 (C°)	دمای اسمی محیط (tq) مرتبط با عملکرد چراغ
-20 ~ +50	محدوده دمای کارکرد (C°)
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
50000	طول عمر اسمی (ساعت)

مشخصات

70	60	50	30	20	توان نامی چراغ (W)
0.330	0.280	0.229	0.136	0.096	جریان ورودی نامی (Vac=230)
80	80	80	40	40	ولتاژ نامی مدول (Vdc)
SMD	SMD	SMD	SMD	SMD	منبع نوری
12	12	12	28	28	تعداد LED تکی بکار رفته در مدول
5	5	5	5	5	توان نامی LED تکی
8850	7630	6350	3422	2396	شار نوری (Lm)
127	127	127	114	120	بهره نوری (Lm/W)
230/50					ولتاژ و فرکانس ورودی نامی (Vac/Hz)
90~260 / 50~60					محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (Vac/Hz)
PF ≥ 95%					ضریب توان
THD ≤ 15%					اعوجاج هارمونیک
غیر یکپارچه					نوع مدول
80					شاخص نمود رنگ
5000					دمای رنگ (K°)

* مقادیر دمای رنگ 3000, 4000, 6500 به سفارش مشتری قابل ارائه می باشند

مابه روشنایی شهرمی اندیشیم

  Taknoorlighting

دفتر مرکزی

اصفهان، میدان امام حسین، ارگ عظیم جهان نما

فاز سوم، طبقه چهارم، واحدهای ۱۴ و ۱۵

تلفن: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۶۴۵-۷ (+۹۸)

۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۸ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۳۲۱۲۱۳۶۹ (+۹۸)

وب سایت: www.Taknoor.com

کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یکم

خیابان ابوریحان چهارم، پلاک ۲۲۰

تلفن: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۳۵۵ (+۹۸)

۳۱ - ۴۵۶۴۲۹۵۵ (+۹۸)

فکس: ۳۱ - ۴۵۶۴۲۶۵۵ (+۹۸)

ایمیل: info@taknoor.com